




РОССИЯ
ООО “Мебель”
Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. Карла Маркса, 1Б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru



Полка навесная

Проект ИЖ.077.07.00.00.00

Модульная серия корпусной мебели “Люмен”




Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-7	Стенка вертикальная	1103	250	1
2-7	Стенка задняя	1103	350	1
3-7	Стенка горизонтальная	350	233	3
4-7	Стенка горизонтальная	367	250	1
5-7	Планка вертикальная	1050	70	1
6-7	Планка горизонтальная	384	70	1
7-7	Планка горизонтальная	250	70	1

Фурнитура

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-73	2
Комплект К-7	10
Комплект К-10	16
Комплект К-37	1



Комплекты фурнитуры


Комплект К-10

1. Эксцентрик-1шт
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт
3. Заглушка-1шт.



КОМПЛЕКТ К-7

1. Винт-конфирмат 7x50 -1шт.
2. Заглушка-1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.




КОМПЛЕКТ К-73

- 1.Подвеска -1 шт.
- 2.Шурупы 4x16-2шт.



Комплект К-37

- 1.Уголок -1шт.
- 2.Шуруп 3,5x16-4шт.



Габаритные размеры в мм, 384x1120x266

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклейкам.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- изделие предназначено для хранения сувениров, фоторамок.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на полку - 2 кг.

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):


- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".


Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

Последовательность установки.

1. Закрепите навески (К-73) шурупами 4х16, совместив отверстие на навеске с отверстием на стенке задней. Перед закручиванием шурупа наметьте место шилом.




2. Установите дюбеля стяжки (К-10) на планки (поз. 5-7, 6-7, 7-7), на стенку вертикальную (поз. 1-7).



3. Закрепите детали между собой, согласно схеме сборки.

- Соедините стенку вертикальную (поз. 1-7) со стенкой задней (поз. 2-7) с помощью стяжек эксцентриковых (К-10).
- Закрепите стенку горизонтальную (поз. 4-7) к деталям (поз. 1-7, 2-7) на винты-конфирматы (К-7).
- Установите стенки горизонтальные (поз. 3-7) на стяжки эксцентриковые (К-10) и конфирматы (К-7).
- Соедините планки (поз. 5-7, 6-7, 7-7) с собранным каркасом изделия на дюбеля (К-10) и закрепите эксцентриками.
- Дополнительно по месту закрепите планки (поз. 7-7 и 6-7) между собой на уголок (К-37)
- Навесьте полку на место эксплуатации и закрепите к стене в отверстия навесок (К-73) с помощью саморезов с дюбелем (в комплект не входит).



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

Срок службы 7 лет