

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Пенал «Эстетика» ПН-03

Габаритные размеры:

Ширина: 602 мм


Высота: 2330 мм

Глубина: 448 мм

Максимальная нагрузка

на ящик - 14 кг

на полку - 10 кг



Пенал «Эстетика» ПН-03

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Гвоздь 2x20  50 шт. A	Евровинт 6x50  18 шт. B	Евровинт 6,3x13  8 шт. C	Евроключ  1 шт. D	Заглушка для евровинта  8 шт. E	Шуруп 4x16  20 шт. H
Эксцентриковая стяжка  26шт. P	Направляющие скрытого монтажа 400 мм  2 шт. Q	Шуруп с прессшайбой 4x16  10 шт. R	Уголок  1 шт. I	Опора звезда (золото)  4 шт. J	Заглушка для эксцентрика  16 шт. O
Заглушка технологическая Ф5  16 шт. K	Футорка металлическая  16 шт. L	Винт М6х10  16 шт. M	Краб шайба  5 шт. F	Ручка BTS №64  2 шт. W	Стяжка межсекционная D5x32  2 шт. Z
Штанга выдвижная 350 мм  1 шт. V	Петля накладная  4 шт. S	Футорка для шурупа 4x16  4 шт. Y	Толкатель Push-to-Open  1 шт. U	Силиконовая накладка  8 шт. G	

Инструменты




Поз.	Наименование детали	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка
1	Боковина правая	2148	418	1	1
2	Боковина левая	2148	418	1	1
5	Крышка	602	418	1	2
6	Крышка	602	418	1	2
7	Вязка	568	417	2	2
8	Дно ящика	528	384	2	1
9	Фасад	207	596	1	1
10	Фасад	207	596	1	1
11	Вязка ящика	528	116	2	1
12	Бок ящика левый	400	126	2	1
13	Бок ящика правый	400	126	2	1
14	Створка	1756	596	1	2
20	ЛДВП	1758	596	1	2
21	ЛДВП	596	418	1	1




Для шкафа можно докупить полки
«Полка ПЛ-30»

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**


1a




1b




2




3^{x2}




4




5^{x2}




6^{x2}




7



8



9



10

x50


140mm

y

x


20

21




x5

Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки



$x=y$



11

S

H

H

S




x2

14



S

H


11






ВНИМАНИЕ!!!
Не тяните
за открытые створки!





Регулировка ящика
по вертикали







Необходимо приложить силу, чтобы полностью зафиксировать ящик в направляющих.





Регулировка петель





Демпферы клеить на боковину 1
и на фасады напротив друг друга
Аналогично демпферы клеить с
другой стороны фасада и на
боковину 2

ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса прикрепить к стене изделие.